

Leica DISTOTM A2 Il maneggevole, ideale per interni

Misurazioni estremamente precise – semplici, rapide, con uno strumento che entra in ogni tasca.

Il piccolo e maneggevole modello base è stato studiato appositamente per gli interni. I tasti diretti per somme e sottrazione nonché per il calcolo di superfici e volumi consentono una misurazione rapida ed affidabile. Come in tutti i distanziometri laser, il puntatore laser è facilmente visibile: in modo che possiate mirare al punto che volete misurare, anche in aree difficilmente accessibili.

Con il Leica DISTO A2 non prenderete più in mano il metro tradizionale!





Non c'è niente di più facile: puntare il raggio laser sull'obiettivo, premere il pulsante DIST e leggere il valore



Immediato e preciso: misurare e calcolare le superfici interne non è mai stato così semplice!

Caratteristiche	Vantaggi per l'utilizzatore
Portata di misura da 0.05 a 60 m - Precisione tip. ± 1,5 mm	Misura rapida e precisa delle distanze
Formato maneggevole	Entra in ogni borsa o tasca
Tasti diretti	Comando estremamente semplice
Misura continua	Misura di distanze in modalità di trac- ciamento
Display illuminato	Valori misurati leggibili anche al buio

Entra senza fatica in qualsiasi borsa e grazie alla sua robustezza è idoneo per tutti gli impieghi.



Per poter leggere con facilità i valori misurati anche in scarse condizioni di luminosità.



Pochi tasti, tante funzioni

Misurazione, calcolo delle superfici, addizione e sottrazione.



Specifiche tecniche	
Precisione di misura tip.	± 1,5 mm
Portata di misura	0.05m / 60m
Power Range Technology	•
Unità di misura	m, ft, in
Distanza in m	10, 50, 100m
Ø punto laser in mm	6, 30, 60mm
Misurazione di superfici e volumi	•
Calcoli volumetrici	
Autoscatto	
Misura minima e massima	
Misura continua	• 5
Misura indiretta della distanza	
Addizione / sottrazione	
Memorizzazione costanti	
Richiamo ultime misurazioni	
Illuminazione display	•
Raccordo terminale multifunzione	
Filettatura treppiede	Д д \ Т
Mirino integrato	
Livella incorporata	
Misura indiretta tramite Pitagora	
Misura indiretta tramite sensore di inclinazione	
Misurazioni per ogni kit batteria	fino a 5.000
Batterie	blocchi 9V
Impermeabile / contro la polvere IP54	
Misure (mm)	124 x 55 x 35
Peso con batterie	152g
Temperatura operativa	da -10°C a +50°C

- when it has to be right



